


MB 8 FIXED ARMS

EDIT 27/01/21



Standard features

- Lifting capacity ton 8
- Fixed twin arms
- No. 3 flow control with ground hand levers
- Rear independent stabilizing feet
- Electro pneumatic DIN hook
- Tipping hook with ground control (tipping hooks to be quoted according to the customers' skips)
- Front oil tank with support frame
- Adjustable platform wedges
- Painting in chassis colour in epoxy antirust
- Operating manual and spare parts book
- No. 4 adjustable chains with safety hook locks
- Integrated subframe H 200 mm
- Basic equipment weight: kg 1.950 ca.*

* The weight is indicative and referred to the basic skip loader without options, accessories and ancillary equipments (platform extension, front cab protection, cylinders protection carter, rear headstock protection carter, etc.)

Options

- Front cab protection panel
- Front platform extension
- Arms connecting bar
- Stabilizers rollers feet
- Monitoring led for stabilizing feet
- BOBEASY remote radio control
- Monitoring led hoisting cylinders
- Monitoring led hoisting arms
- Pneumatic cab controls
- Electro-pneumatic cab controls mobile hand board

The technical details shown in this sheet are indicative and can be changed by the builder without prior notice.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) Italy
P.I. 00496180043 - ph. +39 0173 780 002/3 Fax +39 0173 780 004 - E-mail info@bobspa.com - web www.bobspa.com



lift your life



Multibenna MB 8 bracci fissi	Opzioni
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di sollevamento ton 8• Bracci fissi gemellati• No. 3 elementi di comando con leve a terra• Stabilizzatori posteriori indipendenti• Gancio elettro-pneumatico DIN• Gancio di ribaltamento con comando da terra (larghezza ganci di ribaltamento secondo le benne del cliente)• Serbatoio frontale con supporto• Cunei piattaforma regolabile• Verniciatura antiruggine colore telaio• Manuale uso e manutenzione e elenco ricambi• No. 4 catene regolabili con gancio di sicurezza• Controtelaio integrato H 200 mm• Peso base attrezzatura: kg 1.950 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Pannello frontale di protezione cabina• Estensione piattaforma frontale• Barra connessione bracci• Stabilizzatori su rulli• BOBEASY telecomando radio• Monitoraggio per piedi stabilizzatori• Monitoraggio per cilindri di sollevamento• Monitoraggio per bracci di sollevamento• Comandi pneumatici in cabina• Comandi elettro-pneumatici su pulsantiera mobile in cabina <p><i>* Il peso è indicativo e si riferisce alla multibenna base senza opzioni e accessori</i></p>

Multibennes MB 8 bras fixés	Options
<ul style="list-style-type: none">• Capacité de levage ton 8• bras fixes jumelés• No. 3 éléments de commande avec contrôle à terre• Stabilisateurs arrière indépendants• Crochet pneumatique DIN• Crochet de bennage avec contrôle à terre (largueur du crochet de bennage suivant la benne du client)• Réservoir frontal avec support• Arrêt conteneur• Peinture en apprêt couleur du châssis• Manuel des opérations, entretien et pièces détachées• No. 4 chaines réglables avec crochet de sécurité• Châssis intégré H 200 mm• Poids de base de l'équipement kg 1.950 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Panneau frontal de protection cabine• Extension plateau frontal• Barre de connexion bras• Pieds d'appui à rouleaux• Protection vérins de soulèvement• BOBEASY radio contrôle• Témoin pour cylindre de soulèvement• Témoin pneumatique dans la cabine• Commandes électropneumatiques avec manipulateur en cabine <p><i>* le poids est indicatif et se réfère sur la base de la Multibennes sans options et accessoires</i></p>

Absetzkipper MB 8 mit festen Armen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none">• Hubkapazität ton 8• Feste Doppelarme• 3 Kontrollelemente mit Bedienung vom Boden• Hintere unabhängige Abstützfüße• Elektropneumatischer DIN-Haken• Kipphebel mit Bodensteuerung (Kipphebel je nach Behälter des Kunden)• Vorderer Öltank mit Befestigungsrahmen• Verstellbare Keile auf der Rampe• Rostschutzlackierung in Farbe des Fahrgestells• Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste• 4 verstellbare Ketten mit Sicherheitsverschluss• Integrierter Hilfsrahmen H 200 mm• Gewicht Grundausstattung: kg 1.950 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Front Panel zum Kabinenschutz• Vordere Rampenverlängerung• Verbindungsstange für Doppelarme• Abstützfüße mit Rollen• BOBEASY Funk Fernbedienung• LED-Überwachung für Abstützfüße• LED-Überwachung für Hubzylinder• LED-Überwachung für Hubarme• Pneumatiksteuerung im Fahrerhaus• Elektropneumatische Steuerung mit mobilem Schaltkasten <p><i>* Das Gewicht ist eine ungefähre Angabe und bezieht sich auf die Grundausstattung des Absetzkippers, ohne Zubehör und zusätzliche Ausstattungen</i></p>

The technical details shown in this sheet are indicative and can be changed by the builder without prior notice.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) Italy
P.I. 00496180043 - ph. +39 0173 780 002/3 Fax +39 0173 780 004 - E-mail info@bobspa.com - web www.bobspa.com

bob italev

bob ampliner


ITRunner®

bob unilift

bob itranner

MB 8 TELESCOPIC ARMS

EDIT 270121



Standard features

- Lifting capacity ton 8 with retracted arms
- Lifting capacity ton 5 with extended arms
- Telescopic twin arms
- No. 4 flow control with ground hand levers
- Rear independent stabilizing feet
- Electro pneumatic DIN hook
- Tipping hook with ground control (tipping hooks to be quoted according to the customers' skips)
- Front oil tank with support frame
- Adjustable platform wedges
- Painting in chassis colour in epoxy antirust
- Operating manual and spare parts book
- No. 4 adjustable chains with safety hook locks
- Integrated subframe H 200 mm
- Basic equipment weight: kg 2.150 ca.*

Options

- Front cab protection panel
- Front platform extension
- Arms connecting bar
- Stabilizers rollers feet
- Independent sliding arms
- Radio remote control BOBEASY
- Monitoring led for stabilizing feet
- Monitoring led hoisting cylinders
- Monitoring led hoisting arms
- Pneumatic cab controls
- Electro-pneumatic cab controls mobile hand board

* The weight is indicative and referred to the basic skip loader without options, accessories and ancillary equipments (platform extension, front cab protection, cylinders protection carter, rear headstock protection carter, etc.)

The technical details shown in this sheet are indicative and can be changed by the builder without prior notice.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) Italy
 P.I. 00496180043 - ph. +39 0173 780 002/3 Fax +39 0173 780 004 - E-mail info@bobspa.com - web www.bobspa.com



lift your life



Multibenna MB 8 bracci telescopici	Opzioni
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di sollevamento ton 8 con bracci arretrati• Capacità di sollevamento ton 5 con bracci estesi• Bracci telescopici gemellati• No. 4 elementi di comando con leva a terra• Stabilizzatori posteriori indipendenti• Gancio DIN elettro-pneumatico• Gancio di ribaltamento con comando da terra (larghezza ganci di ribaltamento secondo le benne del cliente)• Serbatoio frontale con supporto• Cunei piattaforma regolabile• Verniciatura antiruggine colore telaio• Manuale uso e manutenzione e elenco ricambi• No. 4 catene regolabili con gancio di sicurezza• Controtelaio integrato H 200 mm• Peso base attrezzatura: kg 2.150 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Pannello frontale di protezione cabina• Estensione piattaforma frontale• Barra connessione bracci• Stabilizzatori su rulli• Bracci indipendenti• BOBEASY telecomando radio• Monitoraggio per piedi stabilizzatori• Monitoraggio per cilindri di sollevamento• Monitoraggio per bracci di sollevamento• Comandi pneumatici in cabina• Comandi elettro-pneumatici su pulsantiera mobile in cabina <p><i>* Il peso è indicativo e si riferisce alla multibenna base senza opzioni e accessori</i></p>

Multibennes MB 8 bras télescopiques	Options
<ul style="list-style-type: none">• Capacité de levage ton 8 avec bras reculés• Capacité de levage ton 5 avec bras tendus• Bras télescopiques jumelés• No. 4 éléments de commande avec commande à terre• Stabilisateurs arrière indépendants• crochet DIN électropneumatique• Crochet de bennage avec commande à terre (largueur du crochet de bennage suivant la benne du client)• Réservoir latéral avec support• Coins de plateforme ajustables• Peinture en apprêt couleur du châssis• Manuel des opérations, entretien et pièces détachées• Châssis intégré H 200 mm• Poids de base de l'équipement : kg 2.150 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Panneau frontal protection cabine• Extension plateforme frontal• Bras coulissants indépendants• Barre de connexion bras• Stabilisateurs sur rouleaux• BOBEASY radio contrôle• Témoin pour pieds stabilisateurs• Témoin pour cylindre de bennage• Contrôle pour bras de bennage• Commandes pneumatiques en cabine• Commandes électro/pneumatiques avec manipulateur en cabine <p><i>* le poids est indicatif et se réfère sur la base de la Multibennes sans options et accessoires</i></p>

Absetzkipper MB 8 mit Teleskoparmen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none">• Hubkapazität ton 8 mit eingezogenen Armen• Hubkapazität ton 5 mit ausgefahrenen Armen• Ausfahrbare Doppelarme• 4 Kontrollelemente mit Bedienung vom Boden• Hintere unabhängige Abstützfüße• Elektropneumatischer DIN-Haken• Kipphebel mit Bodensteuerung (Kipphebel je nach Behälter des Kunden))• Vorderer Öltank mit Befestigungsrahmen• Verstellbare Keile auf der Rampe• 4 verstellbare Ketten mit Sicherheitsverschluss• Rostschutzlackierung in Farbe des Fahrgestells• Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste• Integrierter Hilfsrahmen H 200 mm• Gewicht Grundausstattung: kg 2.150 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Front Panel zum Kabinenschutz• Vordere Rampenverlängerung• Verbindungsstange für Doppelarme• Abstützfüße mit Rollen• Unabhängige Schiebearme• BOBEASY Funk Fernbedienung• LED-Überwachung für Abstützfüße• LED-Überwachung für Hubzylinder• LED-Überwachung für Hubarme• Pneumatiksteuerung im Fahrerhaus• Elektropneumatische Steuerung mit mobilem Schaltkasten <p><i>* Das Gewicht ist eine ungefähre Angabe und bezieht sich auf die Grundausstattung des Absetzkippers, ohne Zubehör und zusätzliche Ausstattungen</i></p>

The technical details shown in this sheet are indicative and can be changed by the builder without prior notice.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) Italy
P.I. 00496180043 - ph. +39 0173 780 002/3 Fax +39 0173 780 004 - E-mail info@bobspa.com - web www.bobspa.com

bob italev

bob ampliner

ITRunner

bob unilift

bob itranner